


GPSゴルフナビ(距離計測器)機能比較表(画面タイプ、音声タイプ)

商品イメージ								
商品名	イーグルビジョン EZプラス3	イーグルビジョン EZ COM	イーグルビジョン NEXT	Yupiteru GOLF YGN5200	Yupiteru GOLF YGN6200	Yupiteru GOLF YGN7000	イーグルビジョン ヴォイス3	
自店販売価格	¥12,000+税	¥15,000+税	¥24,000+税	¥16,000+税	¥20,000+税	¥24,000+税	¥12,000+税	
取り扱い	1色	取り寄せになる場合があります	1色	1色	1色	1色	1色	
機能比較	案内方法	画面+音声	画面+音声	コースレイアウトを表示	コースレイアウトを表示	コースレイアウトを表示	コースレイアウトを表示	音声
	コースレイアウト	×	×	○	○	○	○	×
	センター	○	○	○	○	○	○	○
	エッジ	○手前	○手前	○手前/奥	○手前/奥	○手前/奥	○手前/奥	○手前
	2グリーン対応	○	○	○	○同時表示	○同時表示	○同時表示	○
	ハザード表示	○	○	○	○	○	○	×
	タッチパネル	×	×	×	○	○	○	×
	飛距離計測	○	○	○	○	○	○	○
	高低差案内 ※1	○(切り替え可)	○(切り替え可)	○(切り替え可)	○(切り替え可) 1700コースのみ	○(切り替え可) 1700コースのみ	○(切り替え可) 1700コースのみ	×
	スコアカード機能	○	○	○	○4人登録	○4人登録	○4人登録	×
	ピンポジション登録	○※ピンポジション対応ゴルフ場のみ	○※ピンポジション対応ゴルフ場及び専用アプリ「EV PRO」で入力	○	○事前に18H	○事前に18H	○事前に18H	○※ピンポジション対応ゴルフ場のみ
	防水機能 ※2	IPX5	IPX3	IPX3相当+基盤撥水コーティング	IPX7	IPX7	IPX7	IPX5
	方向性機能/コンパス付	×	×	×	×	×	×	×
	重量	約86g	約78g	約115g	約92g	約127g	約150g	約27g
使用可能時間 ※3	約16時間	約16時間	約10時間	約11.5時間	約24時間 常時ONモード/約11時間	最大31時間 常時ONモード/約14.5時間	約7時間	
公式競技使用 ※1 (高低差ON/OFF切り替え機能)	○	○	○	×	○	○	○	
国内収録コース (PAR70以上)	100%	100%	100%	99%以上	99%以上	99%以上	100%	
海外収録コース ※4	海外収録コース拡大中	海外収録コース拡大中	海外収録コース拡大中	ハワイ(33)、グアム/サイパン(10) タイ(114)	ハワイ(33)、グアム/サイパン(10) タイ(114)	ハワイ(33)、グアム/サイパン(10) タイ(114)	海外収録コース拡大中	

※1 注目機能!!現在地からグリーンの高低差が計測できます。高低差を加味してどれだけの距離打てばいいのかターゲット距離を表示/案内します。
 ※2 ●IPX表示は、JIS防水基準です。(×印の音声ナビは、雨天時のご使用は取り扱い説明書を見て注意してください。)●IPX3(種類:防雨形/多少の水滴であれば有害でないレベル。いわゆる「生活防水」であり、雨天中のプレーは完全とはいえない。●IPX4(種類:防沫形/水の飛まつに対して保護している。多少の雨天中のプレーはOKであるが雷雨など激しい雨の中ではご使用できません。●IPX6(種類:耐水形/強い噴流水でも影響がない「完全防水」。雨天時のプレーでも一応安心だが、水溜りに落とすなど水中に落とすのはNGである。●IPX7(種類:防浸形/一時的に水深1mの条件に水没しても一応内部に浸水しないレベル。しかし、腕につけたまま泳ぐなどは絶対NG。 ※3 ご注意ください。あくまでも目安です。電源ONでGPS機能常時使用、バックライト点灯時間等で使用可能時間は変動します。
 ※4 海外収録コースの品番で、対応エリアについては各社のホームページでお確かめください。

ご注意ください! 公式競技に出場する方へ ・2019年R&Aのルール改正もありましたので公式競技に使用できるかは事前に大会事務局への確認が必要です。

GPSゴルフナビ(距離計測器)機能比較表(時計タイプ)

商品イメージ										
商品名	イーグルビジョン watch4	イーグルビジョン watch ACE	ショットナビ HuG-FW	グリーンオン ゴルフウォッチノルム	グリーンオン ゴルフウォッチプレミアムII	グリーンオン ゴルフウォッチA1 II	Approach S60 Ceramic	Approach S60 Black(White)	Approach S40	
自店販売価格	¥17,000+税	¥28,000+税	¥22,000+税	¥15,000+税	¥25,000+税	¥37,500+税	¥60,000+税	¥50,741+税	¥34,800+税	
取り扱い	BK(WHは一部店舗)	BK	BK	BK(WHは一部店舗)	BK・WH	BK	一部店舗	BK(WHは一部店舗)	BK一部店舗(その他は取寄せ)	
案内方法	画面で距離を表示	画面で距離を表示	画面で距離を表示	コースレイアウトを表示	コースレイアウトを表示	コースレイアウトを表示	コースレイアウトを表示	コースレイアウトを表示	画面で距離を表示	
機能比較	コースレイアウト	×	×	×	○	○	○	○	×	
	センター	○	○	○	○	○	○	○	○	
	エッジ	○手前	○手前	○手前/奥	○手前/奥	○手前/奥	○手前/奥	○(手前・奥)	○(手前・奥)	○(手前・奥)
	2グリーン対応	○	○	○	○	○	○	○	○	
	ハザード表示	○	○	○	○	○	○	○	○	
	タッチパネル	×	×	×	×	×	×	○	○	○
	飛距離計測	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	高低差案内 ※1	○(切り替え可)	○(切り替え可)	○(切り替え可)	×	○(切り替え可)	○(切り替え可)	○(切り替え可)	○(切り替え可)	×
	スコアカード機能	×	×	○	○	○	○	○	○	○
	ピンポジション登録	○※ピンポジ君対応ゴルフ場のみ	○(ピンポジ君対応ゴルフ場及び専用アプリ「EV PRO」で入力)	○専用アプリで入力	○	○	○	○※タッチパネル手動移動	○※タッチパネル手動移動	○※タッチパネル手動移動
	防水機能 ※2	IPX7	IPX7	IPX3	3気圧防水	5気圧防水	5気圧防水	防水50m	防水50m	防水50m
	方向性機能/コンパス付	×	×	○(切り替え可)	×	○(切り替え可)	○(切り替え可)	○(切り替え可)	○(切り替え可)	○(切り替え可)
	重量	約48g	約57g	54g	46g	53g	62g	約61g	約52g	約43g
使用可能時間 ※3	約8時間	約8時間	GPS/約8時間 時計モード/約90日間	GPS/約14時間 時計モード/約10日間	GPS/約14時間 時計モード/約10日間	GPS/約14時間 時計モード/約10日間	約10時間 (時計モード:約10日間)	約10時間 (時計モード:約10日間)	約10時間 (時計モード:約10日間)	
公式競技使用 ※1 (高低差ON/OFF切り替え機能)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
国内収録コース (PAR70以上)	100%	100%	100%	99%以上	99%以上	99%以上	98%	98%	98%	
海外収録コース ※4	海外収録コース拡大中	海外収録コース拡大中	海外50,000コース以上	海外14,834コース	海外14,834コース	海外14,834コース	約35,368コース対応	約35,368コース対応	約35,368コース対応	

※1 注目機能!!現在地からグリーンの高低差が計測できます。高低差を加味してどれだけの距離打てばいいのかターゲット距離を表示/案内します。
 ※2 ●IPX表示は、JIS防水基準です。(×印の音声ナビは、雨天時のご使用は取り扱い説明書を見て注意してください。)●IPX3(種類:防雨形/多少の水滴であれば有害でないレベル。いわゆる「生活防水」であり、雨天中のプレーは完全とはいえない)。
 ●IPX4(種類:防沫形/水の飛まつに対して保護している。多少の雨天中のプレーはOKであるが雷雨など激しい雨の中ではご使用できません)●IPX6(種類:耐水形/強い噴流水でも影響がない「完全防水」。雨天時のプレーでも一応安心だが、水溜りに落とすなど水中に落とすのはNGである)●IPX7(種類:防浸形/一時的に水深1mの条件に水没しても一応内部に浸水しないレベル。しかし、腕につけたまま泳ぐなどは絶対NG) ※3 ご注意ください。あくまでも目安です。電源ONでGPS機能常時使用、バックライト点灯時間等で使用可能時間は変動します。
 ※4 海外収録コースの品番で、対応エリアについては各社のホームページでお確かめください。 ※5 トラブルショットなど効果を発揮!本体上部を打ちたいフェアウェイ方向に向けると、現在地からフェアウェイセンターまでと、その地点からグリーンまでの距離を同時に表示します。

ご注意ください! 公式競技に出場する方へ ・2019年R&Aのルール改正もありましたので公式競技に使用できるかは事前に大会事務局への確認が必要です。

GPSゴルフナビ(距離計測器)機能比較表(レーザータイプ)

商品イメージ							
商品名	ジャバーナ RANGE FINDER MINI	ジャバーナ RANGE FINDER 1300	GARMIN Approach Z80	Bushnell ピンシーカーロープ7ジョルト	Bushnell ツアーZ6ジョルト	Bushnell ピンシーカープロXEジョルト	Bushnell ピンシーカーV4ソフトジョルト
自店販売価格	¥29,990+税	¥27,990+税	¥68,334+税	¥70,000+税	¥55,000+税	¥68,000+税	¥51,000+税
タイプ	傾斜測定タイプ	傾斜測定タイプ	GPS+傾斜測定	傾斜測定タイプ	傾斜測定タイプ	傾斜測定タイプ	傾斜測定タイプ
傾斜(高低差)計測機能	○(直線モード切り替え可)	○(直線モード切り替え可)	○(直線モード切り替え可)	○(直線モード切り替え可)	○(直線モード切り替え可)	○(直線モード切り替え可)	○(直線モード切り替え可)
公式競技使用	○	○	○	○	○	○	○
勾配計算し打つべき 推奨距離表示	○	○	○	○	○	○	○
ピンシーク機能	○(パイプレーション)	○(パイプレーション)	○	○(ジョルト)	○(ジョルト)	○(ジョルト)	○(ジョルト)
測定範囲直線距離	最大1,000yd	最大1,300yd	最大350yd	最大1,300yd	最大1,300yd	最大1,300yd	最大1,000yd
距離表示ステップ 直線距離	1m/yd. 単位	1 m/yd. 単位	0.1 m/yd. 単位	0.5m/yd 単位	0.5m/yd 単位	1m/yd 単位	1m/yd 単位
倍率	6	6	6	6	6	7	5
重量	145g	165g	226g	227g	227g	315g	162g
電源	CR2 リチウム電池×1個	CR2 リチウム電池×1個	充電式リチウムイオン	CR2 リチウム電池×1個	CR2 リチウム電池×1個	CR2 リチウム電池×1個	CR2 リチウム電池×1個
防水機能 ※	IPX4	IPX4	IPX7	IPX7	IPX7	IPX7	防水(防滴仕様)
電池付属有無	無し	無し	充電式	有り	有り	有り	有り

※●IPX表示は、JIS防水基準です。(×印の音声ナビは、雨天時のご使用は取り扱い説明書を見て注意してください。)●IPX3(種類:防雨形/多少の水滴であれば有害でないレベル。いわゆる「生活防水」であり、雨天中のプレーは完全とはいえない。
●IPX4(種類:防沫形/水の飛まつに対して保護している。多少の雨天中のプレーはOKであるが雷雨など激しい雨の中ではご使用できません。●IPX6(種類:耐水形/強い噴流水でも影響がない「完全防水」。雨天時のプレーでも一応安心だが、水溜りに落とすなど水中に落とすのはNGである。●IPX7(種類:防浸形/一時的に水深1mの条件に水没しても一応内部に浸水しないレベル。しかし、腕につけたまま泳ぐなどは絶対NG。

ご注意ください! 公式競技に出場する方へ ・2019年R&Aのルール改正もありましたので公式競技に使用できるかは事前に大会事務局への確認が必要です。

2019年10月作成